

TAG

sinalização

CATÁLOGO DE PRODUTOS

A close-up, low-angle shot of a woman's face, looking upwards. She is wearing clear safety glasses. On each lens, there is a green rectangular sticker with white text and a white icon of a person running towards an exit. The text on the stickers is "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" (Exit Emergency) and "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" (Exit Emergency). The background is a blurred blue and white, suggesting an industrial or construction setting. A dashed white line runs horizontally across the upper part of the image.

Nunca perca
a segurança
de vista.



sinalização

Segurança sempre em vista

TAG - Catálogo de Produtos 09/2018



sinalização

ÍNDICE

PÁGINA 04

sobre nós / certificações e especificações técnicas

PÁGINA 11

sinalização de equipamentos de combate a incêndio

PÁGINA 19

sinalização de proibição e alerta

PÁGINA 20

sinalização de pavimentos

PÁGINA 23

sinalização de mensagens escritas / sinalização de mensagens adicionais

PÁGINA 25

sinalizações diversas / sinalização de ponto de encontro de brigada

PÁGINA 27

sinalização de equipamento de emergência

PÁGINA 28

sinalização de solo

PÁGINA 29

segurança do trabalho

SOBRE NÓS

Desde 2011 no mercado a **TAG Sinalização®** figura entre as mais conceituadas empresas fabricantes de sinalização de emergência e pânico.

Com total ênfase na excelência do produto e no relacionamento com o cliente a **TAG Sinalização®** se diferencia do comum no mercado brasileiro. Com pesquisas de satisfação dos clientes no pós-venda podemos verificar o feedback positivo de nossos clientes sobre nossos produtos, embalagens, transporte e atendimento.

Nossos produtos são fabricados com as melhores matérias-primas e excelência no processo. O controle de processos de produção e a certificação de conformidade de **produtos ABNT NBR 13434** garantem a uniformidade e qualidade dos produtos TAG.

Investimentos constantes, equipamentos de alta tecnologia e capacitação profissional contribuem para a fabricação de produtos com a qualidade e uniformidade exigidas pelas mais rígidas normas técnicas.

Com a reciclagem de seus resíduos industriais a **TAG Sinalização®** garante seu compromisso com o meio-ambiente e as gerações futuras.



CERTIFICAÇÃO

A TAG Sinalização® possui certificação ABNT em sua linha de sinalização para emergência e pânico. Todos os produtos desta linha possuem certificado de conformidade com a norma **ABNT NBR 13434**.

A certificação é um processo em que uma empresa auditora avalia o atendimento das normas técnicas vigentes referentes ao produto. A TAG Sinalização® possui certificação emitida e auditada pela ABNT.

Diferente de laudos e relatórios de ensaios que servem para demonstrar se determinada amostra atende uma norma técnica, a certificação visa garantir que a produção é controlada, e por este motivo os produtos atendem às normas técnicas continuamente. Toda empresa certificada deve apresentar seu certificado. Isto garante a qualidade do produto, evitando falsas informações e problemas ao consumidor.



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



A TAG Sinalização® possui um programa de emissão zero de carbono, com certificação emitida pela instituição Iniciativa Verde.

Realizamos anualmente o plantio de árvores para reposição do carbono produzido pela empresa, tornando a TAG Sinalização® a primeira empresa do seguimento com pegada zero de carbono. Com a busca por novos métodos, processos e tecnologia, a TAG Sinalização® busca a excelência em seus produtos sem deixar de lado seu compromisso com o meio ambiente.

Os resíduos produzidos pela TAG Sinalização® são descartados de forma amigável ao meio ambiente. Todas as aparas de plásticos e produtos que por algum motivo são descartados de nossa linha de produção, são enviados para empresas de recuperação de polímeros. Estas aparas podem ser utilizadas novamente para a produção de novos produtos compostos de plásticos, por exemplo na fabricação de tubulações de PVC.

Todos produtos TAG Sinalização® são recicláveis e possuem neles a impressão do símbolo universal de produto reciclável. Na área interna do símbolo possuem a numeração que facilita a sua reciclagem, dizendo ao recuperador o grupo do polímero utilizado na fabricação da sinalização. Este tipo de informação é muito útil, pois plásticos só podem ser reciclados se separados por suas categorias.

Se por algum motivo a sinalização não estiver mais em condições de uso, basta colocá-la em lixeira própria para resíduos plásticos. Fazendo isto você estará dando continuidade ao nosso esforço em colaborar com a não degradação do meio ambiente.


Qualidade e sustentabilidade é TAG.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES

DESIGN E IMPRESSÃO:

Pictogramas, textos e cores de acordo com a **ABNT NBR 13434**.



MATERIAL E RESISTÊNCIA AO FOGO: As sinalizações produzidas em PVC Expandido pela **TAG Sinalização®** atendem a NBR 13434. O PVC é um material que não propaga chama devido a liberação de ácido clorídrico em sua queima, tornando sua chama auto-extinguível.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Não radioativo, atóxico e isento de metais pesados.

GARANTIA: Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Não cobre danos ou defeitos ocasionados pelo mau uso ou instalação incorreta. Leia atentamente as recomendações de uso e instalação.

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE: PVC Expandido: 10 (dez) anos em ambientes internos protegidos da ação da radiação ultra violeta e outras condições agressivas. 5 (cinco) anos em ambientes externos.

Obs: Dados de caráter informativo, baseado em análises de instalações já existentes e fichas técnicas dos fabricantes. Não se constitui como garantia. Leia o item GARANTIA contido nesta ficha.


FOTOLUMINESCÊNCIA: As sinalizações fotoluminescentes da TAG são impressas por processo serigráfico de alta definição. Usando alta concentração de pigmento fotoluminescente em nossas tintas garantimos alto poder de fotoluminescência. Nossa busca por excelência faz com que nossos pigmentos cheguem a ultrapassar o dobro de brilho (mcd/m^2) exigidos na ABNT NBR 13434. A TAG Sinalização® trabalha com pigmento fotoluminescente aplicado diretamente sobre o substrato, isto garante uma alta taxa de luminosidade e o total desempenho do produto.

PERÍODO DE ATENUAÇÃO (minutos)	LUMINÂNCIA (mcd/m^2) <i>*relatório de medição número: 16100466 LSV e 16100467 LSV</i>	
	RESULTADO LAUDO TAG Sinalização	VALOR MÍNIMO ESPECIFICADO Norma ABNT NBR 13434-3:2005
10	182	140
60	24	20
1800	0,32	0,30
Trabalhamos com um fator de segurança, isto significa que nossa sinalização é fabricada para emitir mais brilho que o exigido nas normas vigentes, evitando que nossa sinalização deixe de atender os valores exigidos mesmo se houver alguma anormalidade. O número utilizado em nossas sinalizações são os valores mínimos de fotoluminescência exigidos pela ABNT NBR 13434. O pigmento fotoluminescente é melhor carregado por raios ultravioletas, portanto a luminosidade de lâmpadas incandescentes ou similares são absorvidos com menos eficiência. O carregamento total do pigmento se dá com 2 minutos de exposição ao sol, ou 2 horas de exposição a iluminação artificial. Após o decaimento total da fotoluminescência o brilho se apagará, voltando a brilhar no escuro após ser novamente carregado por exposição a luminosidade.		

MARCAÇÃO DA SINALIZAÇÃO: Toda sinalização dentro dos parâmetros da ABNT NBR 13434 devem ser rotuladas com as características fotoluminescentes e identificação do fabricante, garantindo ao usuário e órgãos fiscalizadores a qualidade e proveniência do produto. Sinalizações com certificação ABNT NBR 13434 devem possuir o selo da certificação impresso.

ColorADD®
Sistema de identificação das cores para daltônicos.

SELO ABNT NBR 13434
Certificação de conformidade emitida pela ABNT, garantindo a qualidade de nossos produtos.




REFERÊNCIA Referência para Pedidos. Para mais modelos de placas, acesse: www.tagsinalizacao.com	140/20 INTENSIDADE LUMINOSA Após 10 min. / Após 60 min. Valor em mcd/m²	1800 TEMPO DE DECAIMENTO Em minutos até 0,3 mcd/m²	K COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA Verde	W COR DURANTE PERÍODO DE AUTONOMIA Branco	CNPJ IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE Marca registrada ou CNPJ do fabricante	RECICLÁVEL 100% reciclável, com indicação do grupo do polímero
---	--	---	---	--	--	--

ColorADD®: O ColorADD é uma ferramenta desenvolvida para permitir que pessoas com daltonismo identifiquem corretamente as cores. Em sinalização de segurança a cor é um fator determinante para identificação e orientação, o uso deste sistema é uma melhoria da TAG para garantir acessibilidade a todos.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: A TAG Sinalização tem como valor o foco na responsabilidade ambiental. O uso em nossas sinalizações de simbologia de tipo de polímero reciclável facilita e viabiliza o reaproveitamento de nossos produtos.

CÓDIGO DE BARRAS: Nossas sinalizações possuem rotulagem com data e hora de fabricação, e também com código de barras para agilizar o sistema de expedição e controle de produtos de nossos clientes.



INSTALAÇÃO


RECOMENDAÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO: As placas de plástico rígido podem ser fixadas em ambientes externos, desde que sejam bem afixadas em sua base. Não fixe a placa presa somente por um ponto. Pode-se utilizar fita adesiva dupla face, cola de silicone a quente ou a frio, ou parafusos e buchas para fixação das placas maiores. Não utilize nenhum material que contenha solvente. Quando as placas não possuírem furação para fixação, não se deve furá-las com pregos, utilize máquina furadeira ou semelhante para abertura dos furos. Nunca instale placas presas por tirantes em ambientes internos e externos sujeitos a correntes de vento, mesmo que presa por vários pontos. No caso de fixação de placas com área superior a 1500cm², estas devem ser fixadas com buchas e parafusos, nunca apenas com fita dupla face. Para a limpeza das placas utilize apenas um pano umedecido com água pura ou detergente neutro. Nunca limpe com produtos abrasivos, produtos à base de solventes ou similares.

FORMAS GEOMÉTRICAS: A TAG Sinalização contém em sua linha diversas medidas para atender as diferentes necessidades e distâncias de visualização. Atendendo sempre a altura mínima das letras proporcionais ao tamanho da placa em função da distância de leitura, conforme tabela de distância especificada na ABNT NBR 13434-2 item 4. Cores de segurança e contraste de acordo com as determinações de cores da ABNT NBR 13434 item 4.3.

DIMENSÕES: Conforme ABNT NBR 13434 item 7.1 deve-se respeitar a relação de medida da sinalização em relação à distância máxima de visualização do elemento de sinalização. Os elementos de sinalização da TAG Sinalização® são fabricados em diversas medidas fornecendo a nossos clientes opções para as mais variadas situações. Todo elemento de sinalização fotoluminescente da TAG Sinalização® segue a norma ABNT NBR 13434 em sua dimensão, fonte e altura da letra.


Tabela de medida e distância de visualização:

Medidas das placas em centímetros:



NÍVEIS DE INSTALAÇÃO: A altura correta de instalação das sinalizações deve seguir orientação da norma ABNT NBR 13434 ou instrução técnica do Corpo de Bombeiros. As sinalizações de nível superior e intermediário devem ser utilizadas em todas as edificações conforme suas funções.

Sinalizações de nível inferior devem ser utilizadas em locais de reunião de público com população superior a 100 pessoas por pavimento.



TIPOS DE FIXAÇÃO

FACE ÚNICA:

Sinalização de uma face para aplicação paralela à paredes e portas, visível apenas de frente. A TAG Sinalização trabalha com diversos modelos de fixação de placas para atender diversos casos e finalidades.



FACE DUPLA

Sinalização com duas faces para aplicação suspensa no teto, a sinalização pode ser fornecida com furação e ilhós para aplicação de correntes ou cabos. Visibilidade em ambos os lados.



PERPENDICULAR

Sinalização com duas faces para aplicação perpendicular à parede. Visibilidade em ambos os lados.




PANORÂMICA

Sinalização panorâmica para aplicação de sinalização de orientação de rota de fuga diretamente no teto e de sinalizações de equipamentos diretamente na parede. Amplo campo de visibilidade, permitindo a observação de um ângulo de até 180 graus nas sinalizações de equipamentos.



SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO



ref.: **E1**

med.: 15x15 / 20x20
(cm) 30x30



ref.: **E2**

med.: 10x15 / 15x20
(cm) 20x30 / 30x45



ref.: **E3**

med.: 10x15 / 15x20
(cm) 20x30 / 30x45



ref.: **E4**

med.: 20x20 (cm)



ref.: **E5**

med.: 15x15 / 20x20
(cm) 30x30 / 40x40



ref.: **E5a**

med.: 15x15 / 20x20
(cm) 30x30 / 40x40



ref.: **E5b**

med.: 15x15 / 20x20
(cm) 30x30 / 40x40



ref.: **E5bc**

med.: 15x15 / 20x20
(cm) 30x30 / 40x40



ref.: **E5c**

med.: 15x15 / 20x20
(cm) 30x30 / 40x40



ref.: **E5e**

med.: 15x15 / 20x20
(cm) 30x30 / 40x40



ref.: **E5p**

med.: 15x15 / 20x20
(cm) 30x30 / 40x40




ref.: **E7**

med.: 20x20 (cm)




ref.: **E8**

med.: 15x15 / 20x20
(cm) 30x30 / 40x40



ref.: **E9**

med.: 15x15 / 20x20
(cm) 30x30 / 40x40



ref.: **E10**

med.: 20x20 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • **Material:** PVC • **Pigmentação:** Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO



ref.: **E11**

med.: 20x20 / 30x30 (cm)



ref.: **E12**

med.: 20x20 (cm)



ref.: **E14**

med.: 20x20 (cm)



ref.: **E16**

med.: 20x20 (cm)



ref.: **E19**

med.: 20x20 / 30x30 (cm)




ref.: **E20**

med.: 10x15 (cm)



ref.: **E21**

med.: 20x20 (cm)



ref.: **E40**

med.: 20x20 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • **Material:** PVC • **Pigmentação:** Fotoluminescente




SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO


ref.: **E6-A**

med.: 20x8 (cm)


ref.: **E6-B**

med.: 20x8 (cm)


ref.: **E6-C**

med.: 20x8 (cm)


ref.: **E6-D**

med.: 20x8 (cm)


ref.: **E6-E**

med.: 20x8 (cm)


ref.: **E6-P**

med.: 20x8 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • **Material:** PVC • **Pigmentação:** Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO



ref.: **S1**

med.: 12x24 / 15x30 / 24x48
35x70 / 50x100



ref.: **S2**

med.: 12x24 / 15x30 / 24x48
35x70 / 50x100



ref.: **S3**

med.: 12x24 / 15x30 / 24x48
35x70 / 50x100



ref.: **S4**

med.: 12x24 / 15x30
24x48



ref.: **S5**

med.: 12x24 / 15x30
24x48




ref.: **S6**

med.: 12x24 / 15x30
24x48



ref.: **S7**

med.: 12x24 / 15x30
24x48




ref.: **S8**

med.: 12x24 / 15x30
24x48




ref.: **S9**

med.: 12x24 / 15x30
24x48



ref.: **S10**

med.: 12x24 / 15x30
24x48



ref.: **S11**

med.: 12x24 / 15x30
24x48



ref.: **S12**

med.: 12x24 / 15x30 / 24x48
35x70 / 50x100




ref.: **S12-E**

med.: 12x24 (cm)



ref.: **S12-I**

med.: 12x24 (cm)



ref.: **S14**

med.: 12x24 / 15x30
24x48



ref.: **S15-C**

med.: 15x30 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • **Material:** PVC • **Pigmentação:** Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO


ref.: **S15-D**

med.: 15x30 (cm)


ref.: **S15-E**

med.: 15x30 (cm)


ref.: **S38-D**

med.: 15x30 (cm)


ref.: **S38-E**

med.: 15x30 (cm)


ref.: **S39-D**

med.: 15x30 (cm)


ref.: **S39-E**

med.: 15x30 (cm)


ref.: **S22**

med.: 12x24 / 15x30 / 24x48
35x70 / 50x100

ref.: **S23-C**

med.: 12x24 / 15x30
24x48

ref.: **S23-D**

med.: 12x24 / 15x30
24x48 / 35x70

ref.: **S23-E**

med.: 12x24 / 15x30
24x48 / 35x70

ref.: **S24-C**

med.: 12x24 / 15x30
24x48

ref.: **S24-D**

med.: 12x24 / 15x30
24x48 / 35x70

ref.: **S24-E**

med.: 12x24 / 15x30
24x48 / 35x70

ref.: **S26**

med.: 12x24 (cm)


ref.: **S27**

med.: 12x24 (cm)


ref.: **S28**

med.: 12x24 / 15x30 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • **Material:** PVC • **Pigmentação:** Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO



ref.: **S29**

med.: 12x24 (cm)



ref.: **S29-E**

med.: 12x24 (cm)



ref.: **S29-I**

med.: 12x24 (cm)



ref.: **S30**

med.: 12x24 / 15x30 (cm)



ref.: **S31**

med.: 12x24 (cm)



ref.: **S32**

med.: 12x24 / 15x30 (cm)



ref.: **S33**

med.: 12x24 (cm)



ref.: **S34**

med.: 12x24 (cm)



ref.: **S35**

med.: 12x24 (cm)



ref.: **S50**

med.: 12x24 (cm)



ref.: **S51**

med.: 12x24 (cm)



Espessura: 2mm – 3mm • **Material:** PVC • **Pigmentação:** Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO



ref.: **S19**

med.: 15x15 (cm)




ref.: **S20**

med.: 15x15 (cm)




ref.: **S21**

med.: 15x15 (cm)



ref.: **S36**

med.: 15x15 (cm)



ref.: **S37**

med.: 15x15 (cm)




ref.: **C3**

med.: 20x20 (cm)



ref.: **C7**

med.: 20x20 (cm)



ref.: **C1**

med.: 7x20 (cm)



ref.: **S18**

med.: 15x40 (cm)



ref.: **S13-C**

med.: 15x50 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • Material: PVC • Pigmentação: Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO



ref.: **S13-CM**
med.: 15x50 (cm)



ref.: **S13-D**
med.: 15x50 (cm)



ref.: **S13-DM**
med.: 15x50 (cm)



ref.: **S13-E**
med.: 15x50 (cm)



ref.: **S13-EM**
med.: 15x50 (cm)



ref.: **S16-C**
med.: 15x50 (cm)



ref.: **S16-D**
med.: 15x50 (cm)



ref.: **S16-E**
med.: 15x50 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • **Material:** PVC • **Pigmentação:** Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO E ALERTA



ref.: **P1**

med.: 15x20 / 30x40 (cm)



ref.: **P2**

med.: 15x20 / 30x40 (cm)



ref.: **P3**

med.: 15x20 / 30x40 (cm)



ref.: **P4**

med.: 15x20 / 30x40 (cm)



Placa em
Espanhol

ref.: **P4-E**

med.: 15x20 (cm)



Placa em
Inglês

ref.: **P4-I**

med.: 15x20 (cm)



ref.: **P4-FL**

med.: 15x20 / 30x40 (cm)



ref.: **P5**

med.: 15x20 / 30x40 (cm)



ref.: **A1**

med.: 15x20 / 30x40 (cm)



ref.: **A2**

med.: 15x20 / 30x40 (cm)



ref.: **A3**

med.: 15x20 / 30x40 (cm)



ref.: **A4**

med.: 15x20 / 30x40 (cm)



ref.: **A5**

med.: 15x20 / 30x40 (cm)



ref.: **A6**

med.: 15x20 / 30x40 (cm)



ref.: **A7**

med.: 15x20 / 30x40 (cm)



ref.: **A8**

med.: 15x20 / 30x40 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • Material: PVC • Pigmentação: Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTOS

 ref.: S17-1 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-2 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-3 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-4 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-5 med.: 10x20 (cm)
 ref.: S17-6 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-7 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-8 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-9 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-10 med.: 10x20 (cm)
 ref.: S17-11 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-12 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-13 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-14 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-15 med.: 10x20 (cm)
 ref.: S17-16 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-17 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-18 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-19 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-20 med.: 10x20 (cm)
 ref.: S17-21 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-22 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-23 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-24 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-25 med.: 10x20 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • Material: PVC • Pigmentação: Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTOS

				
ref.: S17-26 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-27 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-28 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-29 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-30 med.: 10x20 (cm)
				
ref.: S17-31 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-32 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-33 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-34 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-35 med.: 10x20 (cm)
				
ref.: S17-36 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-37 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-38 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-39 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-40 med.: 10x20 (cm)
				
ref.: S17-C med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-C1 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-C2 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-G med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-G1 med.: 10x20 (cm)
				
ref.: S17-G2 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-G3 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-ÁTICO med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-MEZ med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-SL med.: 10x20 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • Material: PVC • Pigmentação: Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTOS


				
ref.: S17-SL1 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-SL2 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-SL3 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-SS med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-SS1 med.: 10x20 (cm)
				
ref.: S17-SS2 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-SS3 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-SS4 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-SS5 med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-T med.: 10x20 (cm)
				
ref.: S17-IF med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-IT med.: 10x20 (cm)	ref.: S17-PIL med.: 10x20 (cm)		

SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULOS

	ref.: 01 med.: 10x100 (cm)
	ref.: 02 med.: 10x100 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • Material: PVC • Pigmentação: Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE MENSAGENS ESCRITAS



As informações da placa M1 podem ser personalizadas de acordo com as suas necessidades.

ref.: **M1**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



Adicione o número
necessário para a sua placa.

ref.: **M2**

med.:	20x40 (cm)
-------	------------



Espessura: 2mm – 3mm • **Material:** PVC • **Pigmentação:** Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE MENSAGENS ADICIONAIS

CABINE PRIMÁRIA 120x120x40 (mm) TAG	CASA DAS BOMBAS 120x120x40 (mm) TAG	CASA DAS MÁQUINAS 120x120x40 (mm) TAG	CENTRAL DE ALARME DE DETECÇÃO 120x120x40 (mm) TAG
ref.: MA1 med.: 12x24 (cm)	ref.: MA2 med.: 12x24 (cm)	ref.: MA3 med.: 12x24 (cm)	ref.: MA4 med.: 12x24 (cm)
CENTRAL DE BOMBEAMENTO 120x120x40 (mm) TAG	CENTRAL DE GÁS 120x120x40 (mm) TAG	CENTRAL DE INCÊNDIO 120x120x40 (mm) TAG	CENTRAL DE TELEFONIA 120x120x40 (mm) TAG
ref.: MA5 med.: 12x24 (cm)	ref.: MA6 med.: 12x24 (cm)	ref.: MA7 med.: 12x24 (cm)	ref.: MA8 med.: 12x24 (cm)
CORTE DE GÁS 120x120x40 (mm) TAG	CORTE DE ENERGIA 120x120x40 (mm) TAG	COMANDO MANUAL DE EXTINÇÃO FIXA 120x120x40 (mm) TAG	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 120x120x40 (mm) TAG
ref.: MA9 med.: 12x24 (cm)	ref.: MA10 med.: 12x24 (cm)	ref.: MA11 med.: 12x24 (cm)	ref.: MA12 med.: 12x24 (cm)
COMANDO MANUAL DE ABERTURA DAS PORTAS 120x120x40 (mm) TAG	COMANDO MANUAL DAS CLARABÓIAS DE EXTRAÇÃO DE FUMAÇA 120x120x40 (mm) TAG	COMANDO DO SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE FUMAÇA 120x120x40 (mm) TAG	CENTRAL TÉRMICA 120x120x40 (mm) TAG
ref.: MA13 med.: 12x24 (cm)	ref.: MA14 med.: 12x24 (cm)	ref.: MA15 med.: 12x24 (cm)	ref.: MA16 med.: 12x24 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • **Material:** PVC • **Pigmentação:** Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE MENSAGENS ADICIONAIS

 ref.: MA17 med.: 12x24 (cm)	 ref.: MA18 med.: 12x24 (cm)	 ref.: MA19 med.: 12x24 (cm)	 ref.: MA20 med.: 12x24 (cm)
 ref.: MA21 med.: 12x24 (cm)	 ref.: MA22 med.: 12x24 (cm)	 ref.: MA23 med.: 12x24 (cm)	 ref.: MA24 med.: 12x24 (cm)
 ref.: MA25 med.: 12x24 (cm)	 ref.: MA26 med.: 12x24 (cm)	 ref.: MA27 med.: 12x24 (cm)	 ref.: MA28 med.: 12x24 (cm)

SINALIZAÇÕES DIVERSAS

 ref.: D1 med.: 15x15 (cm)	 ref.: D2 med.: 15x15 (cm)	 ref.: D3 med.: 15x15 (cm)	 ref.: D4 med.: 15x15 (cm)
---	---	--	---

Espessura: 2mm – 3mm • **Material:** PVC • **Pigmentação:** Fotoluminescente

SINALIZAÇÕES DIVERSAS



ref.: **D05**

med.: 15x20 (cm)



ref.: **D06**

med.: 15x20 (cm)



ref.: **D07**

med.: 10x20 (cm)



ref.: **D13**


med.: 5x15 (cm)



ref.: **D14**


med.: 5x15 (cm)

SINALIZAÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO DE BRIGADA



ref.: **E40**

med.: 20x20 (cm)



ref.: **S40**

med.: 20x20 (cm)



ref.: **S45**

med.: 25x40 / 80x50 (cm)



ref.: **S44**

med.: 25x40 / 80x50 (cm)



ref.: **E44**

med.: 25x40 / 80x50 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • **Material:** PVC • **Pigmentação:** Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EMERGÊNCIA




ref.: **EM1**
med.: 30x20 (cm)




ref.: **EM2**
med.: 30x20 (cm)



ref.: **EM3**
med.: 30x20 (cm)



ref.: **EM4**
med.: 30x20 (cm)



ref.: **EM5**
med.: 30x20 (cm)



ref.: **EM6**
med.: 30x20 (cm)



ref.: **EM7**
med.: 30x20 (cm)



ref.: **EM8**
med.: 30x20 (cm)



ref.: **EM9**
med.: 30x20 (cm)



ref.: **EM10**
med.: 30x20 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • **Material:** PVC • **Pigmentação:** Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE SOLO




ref.: **T-20**
med.: 6° (cm)

OBS.: Placa em aço inox.




ref.: **T-21**
med.: 6° (cm)

OBS.: Placa em PVC.



ref.: **T-10**
med.: 11,4x22 (cm)

Sinalização em pvc 0,5mm, antiderrapante, com fita dupla face de alto desempenho.



ref.: **T-1**
med.: 120x5,7 (cm)



ref.: **T-2**
med.: 120x5,7 (cm)



ref.: **T-3**
med.: 120x5,7 (cm)



ref.: **T-4**
med.: 120x5,7 (cm)



ref.: **T-5**
med.: 120x5,7 (cm)

Espessura: 2mm – 3mm • **Material:** PVC • **Pigmentação:** Fotoluminescente

SEGURANÇA DO TRABALHO



ref.: **SA1**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA2**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA3**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA4**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA5**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA6**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA7**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA8**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA9**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA10**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA11**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA12**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA13**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA14**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA15**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA16**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)

Espessura: 1mm – 2mm Material: Plástico Rígido Pigmentação: Silk Screen



ref.: **SA17**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA18**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA19**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA20**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA21**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA22**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA23**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA24**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA25**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA26**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA27**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA28**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA29**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA30**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA31**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SA32**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)

Espessura: 1mm – 2mm **Material:** Plástico Rígido **Pigmentação:** Silk Screen


ref.: **SP1**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP2**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP3**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP4**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP5**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP6**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP7**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP8**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP9**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP10**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP11**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP12**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP13**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP14**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP15**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)


ref.: **SP16**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)

Espessura: 1mm – 2mm **Material:** Plástico Rígido **Pigmentação:** Silk Screen



ref.: SP17

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP18

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP19

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP20

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP21

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP22

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP23

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP24

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP25

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP26

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP27

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP28

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP29

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP30

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP31

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP32

med.: 25x35 / 35x50 (cm)

Espessura: 1mm – 2mm **Material:** Plástico Rígido **Pigmentação:** Silk Screen



ref.: SP33

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP34

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP35

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP36

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP37

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP38

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP39

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP40

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP41

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP42

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP43

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP44

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP45

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP46

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP47

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: SP48

med.: 25x35 / 35x50 (cm)

Espessura: 1mm – 2mm Material: Plástico Rígido Pigmentação: Silk Screen



ref.: **SP49**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP50**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP51**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP52**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP53**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP54**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP55**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP56**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP57**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP58**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP59**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP60**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP61**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP62**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP63**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP64**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)

Espessura: 1mm – 2mm **Material:** Plástico Rígido **Pigmentação:** Silk Screen



ref.: **SP65**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP66**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP67**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP68**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP69**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SP70**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS1**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS2**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS3**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS4**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS5**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS6**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS7**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS8**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)

Espessura: 1mm – 2mm **Material:** Plástico Rígido **Pigmentação:** Silk Screen



ref.: **SS09**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS10**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS11**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS12**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS13**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS14**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS15**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS16**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS17**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS18**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS19**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS20**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS21**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS22**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS23**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SS24**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)

Espessura: 1mm – 2mm **Material:** Plástico Rígido **Pigmentação:** Silk Screen



ref.: **SC1**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC2**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC3**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC4**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC5**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC6**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC7**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC8**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC9**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC10**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC11**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC12**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC13**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC14**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC15**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC16**
med.: 25x35 / 35x50 (cm)

Espessura: 1mm – 2mm **Material:** Plástico Rígido **Pigmentação:** Silk Screen



ref.: **SC17**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC18**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC19**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC20**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC21**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC22**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC23**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC24**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC25**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC26**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC27**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC28**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC29**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC30**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC31**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC32**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)

Espessura: 1mm – 2mm **Material:** Plástico Rígido **Pigmentação:** Silk Screen



ref.: **SC33**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC34**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC35**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC36**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC37**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC38**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC39**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC40**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC41**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC42**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC43**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC44**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC45**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC46**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC47**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC48**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)

Espessura: 1mm – 2mm **Material:** Plástico Rígido **Pigmentação:** Silk Screen



ref.: **SC49**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC50**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC51**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC52**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC53**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC54**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC55**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC56**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC57**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC58**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC59**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SC60**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SV1**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SV2**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)



ref.: **SV3**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)




ref.: **SV4**

med.: 25x35 / 35x50 (cm)

Espessura: 1mm – 2mm **Material:** Plástico Rígido **Pigmentação:** Silk Screen




Espessura: 1mm – 2mm Material: Plástico Rígido Pigmentação: Silk Screen



PLANO DE FUGA

PISO TÉRREO



- MANTENHA A CALMA E ACIONE A BOTOEIRA DE ALARME
- SIGA PARA A SAÍDA ORIENTANDO-SE PELA SINALIZAÇÃO EXISTENTE OU INSTRUÇÕES DOS BRIGADISTAS
- NÃO UTILIZE OS ELEVADORES, APENAS AS ESCADAS SINALIZADAS
- NÃO RETORNE AO LOCAL DE ORIGEM E CAMINHE ABAIXADO PARA EVITAR INALAR A FUMAÇA
- SIGA A SINALIZAÇÃO ATÉ O PONTO DE ENCONTRO E AGUARDE INSTRUÇÕES
- VOCÊ ESTÁ AQUI
- EXTINTOR
- MANGUEIRA DE INCÊNDIO OU HIDRANTE
- BOTOEIRA DE ALARME
- ROTA DE FUGA
- SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- PONTO DE ENCONTRO



- STAY CALM AND ACTIVATE NEAREST FIRE ALARM
- PROCEED TO THE EXIT GUIDED BY THE EXIT SIGNS OR INSTRUCTIONS OF SECURITY STAFF
- DO NOT USE LIFTS; USE THE STAIRS
- DO NOT RETURN TO THE PLACE OF ORIGIN AND WALK DOWN TO AVOID BREATHING SMOKE
- FOLLOW THE EXIT SIGNS TO THE ASSEMBLY AREA AND WAIT FOR INSTRUCTIONS
- YOU ARE HERE
- FIRE EXTINGUISHER
- FIRE HOSE
- FIRE ALARM
- ESCAPE ROUTE
- FIRE EXIT
- ASSEMBLY AREA



- MANTENGA LA CALMA Y ACTIVE LA ALARMA
- SIGA HASTA LA SALIDA GUIADA POR LOS SIGNOS O INSTRUCCIONES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA
- NO USE LOS ASCENSORES; SOLO LAS ESCALERAS MARCADAS
- NUNCA REGRESE SIN AUTORIZACIÓN Y CAMINE AGACHADO PARA EVITAR EL HUMO
- SIGA LAS INDICACIONES HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO Y ESPERE INSTRUCCIONES
- USTED ESTÁ AQUI
- EXTINTOR DE INCENDIOS
- MANGUERA DE INCENDIOS
- ALARMA DE INCENDIOS
- RUTA DE EVACUACIÓN
- SALIDA DE EMERGENCIA
- SÍTO DE REUNIÓN



Segurança sempre em vista



Av. João Sanzovo, 711 · 5º Distrito Industrial
CEP: 17206-220 · Jaú/SP · (14) 3624 6257
contato@tagsinalizacao.com · www.tagsinalizacao.com